

Технические параметры.

Степень защиты:

IP65

Рабочие температуры:

от -25 С до +55 С

Температуры хранения:

от -40 С до +80 С

Устойчивость к конденсированию (93% влажность).**Материалы:**

Корпус – алюминиевый сплав

Телефонная трубка – прочный облицованный поликарбонат

Шнур – армированная нержавеющая сталь.

Рычажной переключатель:

Магнитный, без подвижных частей.

Громкость звонка:

90 дБ (стандартная комплектация).

Соединение:

RJ45 Ethernet через IP67

Питание:

24V DC (0.3A номинал, 0.5A максимум)

Совместимость с сетью ISDN.**SIP (VoIP) Protocol RFC3261:**

Совместимость с существующим оборудованием, телефонными системами, офисными АТС (PBX – Cisco, Alcatel, Microsoft, др.).

Удаленный доступ к телефону (UDP и SNMP Protocol):

Контроль состояния, управление звонками, включение/выключение и др.

Система самоконтроля (Self Monitoring).**Система автоматического тестирования ошибок (Fault Check).**

Сертификат (соответствие стандартам ЕС и ЕЭЗ).

Сертификация электромагнитной совместимости в соответствии с европейскими стандартами.

**Вес:**

3.125кг (без клавишной панели)

4кг (с клавишной панелью)

Размеры:

315x200x70 (без клавишной панели)

470x200x70 (с клавишной панелью)

Цвет:

Желтый (стандарт). Возможность индивидуального заказа.

Узнайте больше о наших инновациях:

www.norphonic.com



Торговый Совет Посольства Королевства Норвегия
Тел.: +47 5562 7520 , Факс: +47 5559 0516
sales@norphonic.no www.norphonic.com

The manufacturer reserves the right to change designs or specifications without obligation and without further notice. "Norphonic" and all other trademarks used in this document are the trademarks of their respective owners. This document is owned by Norphonic and you agree not to copy, communicate to the public, adapt, distribute, transfer, sell, modify or publish any contents of this document without express prior written consent from the owner(s). Norphonic is a registered company. Registration number NO 991 016 791 (Norway). Document Nr: A10001-Rv2

Промышленные телефоны Norphonic



norphonic
Heavy Duty VoIP Telephones



Norphonic – лучшая альтернатива.

Norphonic - промышленный всепогодный телефонный аппарат норвежского производства, способный выдержать экстремальные температуры, высокую влажность и повышенный уровень загрязненности.

Промышленные телефоны Norphonic предназначены для эксплуатации в индустриальных и чрезвычайных условиях (корпус аппарата обеспечивает степень защиты IP65). Корпус изготовлен из прочного алюминия, который устойчив к коррозии, окислению и конденсации.



Основные сферы эксплуатации.

Для удовлетворения требований непосредственного пользователя телефоны Norphonic могут поставляться в различной комплектации. Более того, на выбор предлагается большой выбор сопутствующего программного обеспечения.

Учитывая индивидуальный подход, особенности исполнения корпуса и исключительную функциональность, промышленные телефоны Norphonic идеально подходят для эксплуатации в следующих сферах:

- Транспортная инфраструктура (дороги, тоннели, ж/д и воздушный транспорт).
- Горнодобывающий сектор (подземные рудники).
- Производственный сектор.
- Энергетический сектор.
- Строительный сектор.



Инновационный подход.


Инновационность промышленных телефонов Norphonic заключается в использовании самых последних технологий и внедрении современных систем управления и контроля. Промышленные телефоны Norphonic базируются на технологии VoIP – система связи, которая обеспечивает передачу речевого или видео сигнала по сети Интернет или по любым другим IP-сетям.

Данная технология работает на открытых стандартах SIP, поэтому телефоны Norphonic совместимы с другим оборудованием и стандартами.

Система управления сервисом (Quality of Service) позволяет контролировать и оптимизировать поток информации, а также обеспечивает бесперебойную передачу речевого сигнала и данных.

Управление телефоном, а также обновление данных происходит дистанционно, что позволяет значительно сократить издержки по обслуживанию.

Системы самоконтроля (Self Monitoring) и автоматического тестирования ошибок (Fault Check) также включены в стандартную комплектацию.



Почему Norphonic?

- Возможность эксплуатации в промышленных и чрезвычайных условиях.
- Устойчивость к экстремальным температурам, высокому уровню влажности и загрязненности (степень защиты IP65).
- Устойчивое к вандализму исполнение корпуса из прочного алюминия.
- Применение инновационных технологий связи.
- Совместимость с другими стандартами и системами.
- Централизованная дистанционная система управления и контроля.
- Высокое качество передачи речевого сигнала и данных.
- Простота установки и дальнейшего обслуживания.
- Низкая стоимость владения и содержания.
- Современный скандинавский дизайн (возможность выбора цветового исполнения).
- Сервис высочайшего уровня (расширенная гарантия, а также круглосуточная поддержка клиентов в режиме он-лайн).

Первоклассный сервис и клиентская поддержка.

Компания Norphonic обеспечивает первоклассный сервис и постоянную клиентскую поддержку. Нашим официальным партнерам мы предоставляем возможность прохождения стажировок для сотрудников с целью получения практических навыков по установке, эксплуатации и обслуживанию продукции Norphonic. Мы также предлагаем расширенные гарантии и сервис по ремонту – услуги, которые распространяются на всю поставленную продукцию Norphonic. Наши ключевые партнеры, а также непосредственные клиенты имеют круглосуточный доступ к системе поддержки в режиме он-лайн.